

Закупівля без використання електронної системи

(на підставі підпункту 6 пункту 13 Особливостей)..

Бюджет: 282 304,04 УАН (з ПДВ)

1. Замовник.

1.1. Найменування:

Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації;

1.2. Код за ЄДРПОУ.

37485417

1.3. Місцезнаходження.

просп. Повітрофлотський, 41, м. Київ 03020

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі:

45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (ДБН А.2.2-3:2014 Поточний ремонт приміщень в Київській дитячій школі мистецтв №1 за адресою: вул. А.Мельника, 29 у Солом'янському районі м. Києва)

2.2. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції: немає поділу на частини.

2.3. Місце постачання товарів:

03058 Україна Київська область Київ вул. А.Мельника, 29

3. Обґрунтування доцільності закупівлі

Закупівля щодо поточного ремонту приміщень, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

4. Обґрунтування обсягів закупівлі

Обсяги закупівлі визначені відповідно до потреб та бюджетного запиту установ.

5. Обґрунтування якісних характеристик закупівлі

Якісні характеристики визначені відповідно до чинного законодавства.

6. Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі

Очікувана ціна закупівлі визначена відповідно до моніторингу цін.

Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування, а також з урахуванням потреби замовника на 2023 рік.

На 2023 рік існує потреба у здійсненні Закупівлі.

Управлінням культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації була оголошена закупівля за процедурою відкриті торги (з особливостями) в електронній системі закупівель за ідентифікатором UA-2023-10-04-012237-а.

12.10.2023 року через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником, відкриті торги щодо Закупівлі автоматично відмінені електронною системою закупівель відповідно до п. 51 Особливостей. Звіт про результати проведення процедури закупівлі (ID оголошення - UA-2023-10-04-012237-а).

При цьому управлінням культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації підтверджується наявність нагальної потреби в закупівлі за предметом за кодом ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (ДБН А.2.2-3:2014 Поточний ремонт приміщень в Київській дитячій школі мистецтв №1 за адресою: вул. А.Мельника, 29 у Солом'янському районі м. Києва).

Водночас, як передбачено чинним законодавством, під час здійснення закупівель замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.

Отже, враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі, якнайшвидшого забезпечення потреби управлінням культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації в закупівлі за предметом за кодом ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (ДБН А.2.2-3:2014 Поточний ремонт приміщень в Київській дитячій школі мистецтв №1 за адресою: вул. А.Мельника, 29 у Солом'янському районі м. Києва) в умовах воєнного стану замовник прийняв рішення щодо здійснення **Закупівлі** без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару та застосування під час здійснення **Закупівлі**, як виняток, **підстави за підпунктом 6 пункту 13 Особливостей**: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб'єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації, і укладення договору.

З огляду на викладене, рішення щодо проведення закупівлі відповідає чинному законодавству.

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 38 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей у вигляді цього файлу «Обґрунтування підстави».

Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за Особливостями (документальне підтвердження):

- Звіт про результати проведення процедури закупівлі (ID оголошення - UA-2023-10-04-012237-а).**

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт Поточний ремонт приміщень в Київській дитячій школі мистецтв №1 за адресою: вул. А.Мельника, 29 у Солом'янському районі м. Києва

Умови виконання робіт Н15, Н16=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ГАНОК			
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	26,04	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	0,32	
3	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	3,2	
4	(Демонтаж) Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 4	м2	3	
5	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 4 (раніше демонтованих)	м2	3	
6	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	25,28	
7	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 25,28x5,2	кг	131,456	
8	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 25,28x0,456	кг	11,52768	
9	Плитка для зовнішнього застосування кількість: 25,28x1,02	м2	25,7856	
10	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2 кількість: 2,4864*2+2,436	м2	7,4088	
11	Скління металевих рам тришаровим склопакетами площею до 2 м2 кількість: 1,133+1,424*2	м2	3,981	

СХОДОВА КЛІТИНА пожежна				
1	2	3	4	5
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	7,55	
13	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	7,55	
14	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (плінтус)	м2	1,8	
15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 1,8х0,1	м2	0,18	
1	2	3	4	5
16	Плитка для підлоги кількість: 0,18х1,04	м2	0,1872	
17	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 0,18х5,2	кг	0,936	
18	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 0,18х0,456	кг	0,08208	
19	Безпіщане накриття поверхонь стін, укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 50,3+2,21	м2	52,51	
20	Шпаклівка Мультифініш кількість: 52,51х1	кг	52,51	
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52,51	
22	Фарба BE кількість: 52,51х0,63	кг	33,0813	
23	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	25,43	
24	Шпаклівка Мультифініш кількість: 25,43х1,5	кг	38,145	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,43	
26	Фарба BE кількість: 25,43х1,69	кг	42,9767	
27	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	6,43	
СХОДОВА КЛІТИНА основна				
28	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	25,85	
29	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	25,85	
30	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (плінтус)	м2	1,62	
31	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 1,62х0,1	м2	0,162	
32	Плитка для підлоги кількість: 0,162х1,04	м2	0,16848	
33	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 0,162х5,2	кг	0,8424	
34	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 0,162х0,456	кг	0,073872	
35	Безпіщане накриття поверхонь стін, укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази кількість: 155,12+22,19	м2	177,31	
36	Шпаклівка Мультифініш кількість: 177,31х1	кг	177,31	
37	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	м2	177,31	

38	водоємільсійними сумішами стін, укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Фарба ВЕ кількість: 177,31x0,63	кг	111,7053	
39	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	22,28	
40	Шпаклівка Мультифініш кількість: 22,28x1,5	кг	33,42	
1	2	3	4	5
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	68,99	
42	Фарба ВЕ кількість: 68,99x1,69	кг	116,5931	
43	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	13,46	
44	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 10%	м2	18,22	
45	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб СМІТТЯ	м2	3,3	
46	Навантаження сміття вручну	т	2,76	
47	Перевезення сміття до 30 км	т	2,76	